

Start date and time 02/03/19 19:02:03
AERSCREEN 16216

MARCHENAPM10BUENO

```
----- DATA ENTRY VALIDATION -----
              METRIC              ENGLISH
** AREADATA ** -----
Emission Rate: 0.578E-05 g/s      0.459E-04 lb/hr
Area Height:   0.00 meters        0.00 feet
Area Source Length: 10.00 meters  32.81 feet
Area Source Width: 10.00 meters  32.81 feet
Vertical Dimension: 2.00 meters   6.56 feet
Model Mode:    RURAL
Dist to Ambient Air: 1.0 meters    3. feet
```

** BUILDING DATA **

No Building Downwash Parameters

** TERRAIN DATA **

No Terrain Elevations
Source Base Elevation: 0.0 meters 0.0 feet

Probe distance: 5000. meters 16404. feet

No flagpole receptors

No discrete receptors used

** FUMIGATION DATA **

No fumigation requested

** METEOROLOGY DATA **

Min/Max Temperature: 250.0 / 310.0 K -9.7 / 98.3 Deg F


Minimum Wind Speed: 0.5 m/s

Anemometer Height: 10.000 meters

Dominant Surface Profile: Cultivated Land
Dominant Climate Type: Average Moisture

Surface friction velocity (u*): not adjusted

DEBUG OPTION OFF

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	1/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==			

AERSCREEN output file:
MARCHENAPM10BUENO.OUT

*** AERSCREEN Run is Ready to Begin

No terrain used, AERMAP will not be run

SURFACE CHARACTERISTICS & MAKEMET
Obtaining surface characteristics...

Using AERMET seasonal surface characteristics for Cultivated Land with
Average Moisture

Season	Albedo	Bo	zo
Winter	0.60	1.50	0.010
Spring	0.14	0.30	0.030
Summer	0.20	0.50	0.200
Autumn	0.18	0.70	0.050

Creating met files aerscreen_01_01.sfc & aerscreen_01_01.pfl

Creating met files aerscreen_02_01.sfc & aerscreen_02_01.pfl

Creating met files aerscreen_03_01.sfc & aerscreen_03_01.pfl

Creating met files aerscreen_04_01.sfc & aerscreen_04_01.pfl

Buildings and/or terrain present or rectangular area source, skipping
probe

FLOWSECTOR started 02/03/19 19:02:55

Running AERMOD
Processing Winter

Processing surface roughness sector 1

Processing wind flow sector 1

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector 0


***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 2

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector 5

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA210lg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	2/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA210lg==		



```

*****
Processing wind flow sector   3

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   10

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   4

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   15

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   5

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   20

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   6

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   25

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   7

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   30

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   8

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   35

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   9

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector   40

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector  10

```

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	3/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector 45

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 11

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Winter sector 50

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Running AERMOD
Processing Spring

Processing surface roughness sector 1

Processing wind flow sector 1

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector 0

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 2

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector 5

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 3

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector 10

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 4


AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector 15

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

Processing wind flow sector 5

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector 20

***** WARNING MESSAGES *****

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA210lg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	4/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA210lg==			

```

*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    6

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  25

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    7

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  30

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    8

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  35

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    9

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  40

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   10

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  45

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector   11

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Spring sector  50

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***
*****

Running AERMOD
Processing Summer

Processing surface roughness sector  1

*****
Processing wind flow sector    1

```

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	5/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



```

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector    0

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    2

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector    5

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    3

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   10

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    4

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   15

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    5

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   20

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    6

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   25

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    7

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   30

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector    8

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector   35

```

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	6/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



```

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 9

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector 40

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 10

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector 45

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 11

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Summer sector 50

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***
*****

Running AERMOD
Processing Autumn

Processing surface roughness sector 1

*****
Processing wind flow sector 1

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 0

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 2

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 5

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 3

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 10

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

```

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	7/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==		



```

*****
Processing wind flow sector 4

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 15

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 5

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 20

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 6

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 25

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 7

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 30

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 8

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 35

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 9

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 40

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 10

AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 45

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

*****
Processing wind flow sector 11

```

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA210lg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	8/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA210lg==		



AERMOD Finishes Successfully for FLOWSECTOR stage 2 Autumn sector 50

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

FLOWSECTOR ended 02/03/19 19:03:09

REFINE started 02/03/19 19:03:09


AERMOD Finishes Successfully for REFINE stage 3 Winter sector 0

***** WARNING MESSAGES *****
*** NONE ***

REFINE ended 02/03/19 19:03:10

AERSCREEN Finished Successfully
With no errors or warnings
Check log file for details

Ending date and time 02/03/19 19:03:11

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	9/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==			

Concentration	Distance	Elevation	Diag	Season/Mont	Zo sector	Date
0.49258E+00	1.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10011601
* 0.99823E+00	8.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10011601
0.73132E+00	25.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10011601
0.51275E+00	50.01	0.00	45.0	Winter	0-360	10010701
0.38866E+00	75.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10010701
0.31225E+00	100.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10012201
0.26632E+00	125.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10012201
0.23182E+00	150.00	0.00	35.0	Winter	0-360	10011901
0.20615E+00	174.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10011001
0.18602E+00	200.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.16971E+00	225.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.15602E+00	250.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.14851E+00	275.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.13755E+00	300.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12803E+00	325.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.11968E+00	350.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.11228E+00	375.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.10569E+00	400.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.99766E-01	425.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.94421E-01	450.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.89572E-01	475.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.85151E-01	500.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.81106E-01	525.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.77390E-01	549.99	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.73965E-01	575.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.70800E-01	599.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.67865E-01	625.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.65137E-01	649.99	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.62595E-01	675.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.60222E-01	699.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.58002E-01	725.00	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.55920E-01	749.99	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.53965E-01	775.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.52125E-01	800.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.50392E-01	825.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.48756E-01	850.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.47210E-01	875.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.45746E-01	900.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.44360E-01	924.99	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.43044E-01	950.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.41794E-01	975.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.40606E-01	1000.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.39474E-01	1024.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.38396E-01	1050.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.37368E-01	1075.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.36386E-01	1100.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.35447E-01	1125.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.34550E-01	1150.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.33691E-01	1175.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	10/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



0.32867E-01	1200.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.32079E-01	1224.99	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.31321E-01	1249.99	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.30594E-01	1275.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.29896E-01	1300.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.29225E-01	1325.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.28579E-01	1350.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.27957E-01	1375.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.27358E-01	1400.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.26781E-01	1425.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.26224E-01	1449.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.25687E-01	1475.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.25169E-01	1500.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.24668E-01	1525.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.24184E-01	1550.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.23716E-01	1574.99	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.23264E-01	1600.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.22826E-01	1625.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.22402E-01	1650.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.21992E-01	1674.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.21594E-01	1700.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.21208E-01	1725.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.20834E-01	1750.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.20472E-01	1774.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.20119E-01	1800.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.19778E-01	1825.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.19446E-01	1850.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.19123E-01	1875.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.18810E-01	1899.99	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.18505E-01	1924.99	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.18209E-01	1950.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.17921E-01	1975.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.17640E-01	2000.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.17367E-01	2025.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.17102E-01	2050.00	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101
0.16843E-01	2075.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.16590E-01	2100.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.16345E-01	2125.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.16105E-01	2150.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.15871E-01	2175.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.15643E-01	2200.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.15421E-01	2224.99	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.15204E-01	2250.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.14992E-01	2275.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.14786E-01	2300.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.14584E-01	2325.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.14387E-01	2350.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.14194E-01	2375.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.14006E-01	2400.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.13822E-01	2425.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	11/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



0.13642E-01	2450.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.13466E-01	2475.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.13294E-01	2500.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.13125E-01	2525.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12961E-01	2550.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12800E-01	2575.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12642E-01	2600.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12488E-01	2625.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.12336E-01	2650.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12188E-01	2675.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.12043E-01	2700.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.11901E-01	2725.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11762E-01	2750.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11626E-01	2775.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11492E-01	2800.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11361E-01	2825.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11232E-01	2850.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.11106E-01	2875.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10982E-01	2900.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10861E-01	2925.00	0.00	30.0	Winter	0-360	10010101
0.10742E-01	2950.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10625E-01	2975.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10510E-01	3000.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10398E-01	3025.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.10287E-01	3050.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10179E-01	3075.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.10073E-01	3100.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.99679E-02	3125.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.98652E-02	3150.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.97643E-02	3174.99	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.96651E-02	3199.99	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.95676E-02	3225.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.94719E-02	3249.99	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101
0.93777E-02	3274.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.92852E-02	3300.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.91943E-02	3325.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.91048E-02	3350.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.90168E-02	3375.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.89303E-02	3400.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.88453E-02	3425.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.87616E-02	3450.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.86792E-02	3475.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.85982E-02	3499.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.85185E-02	3525.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.84400E-02	3550.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.83628E-02	3575.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.82868E-02	3600.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.82120E-02	3625.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.81383E-02	3650.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.80658E-02	3674.99	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	12/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		



0.79943E-02	3700.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.79240E-02	3725.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.78547E-02	3750.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.77864E-02	3775.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.77192E-02	3800.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.76530E-02	3825.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.75877E-02	3849.99	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.75234E-02	3875.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.74600E-02	3900.00	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.73976E-02	3924.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.73360E-02	3950.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.72753E-02	3975.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.72155E-02	4000.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.71565E-02	4024.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.70983E-02	4050.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.70410E-02	4074.99	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101
0.69844E-02	4100.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.69286E-02	4125.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.68736E-02	4149.99	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.68193E-02	4175.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.67658E-02	4200.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.67130E-02	4225.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.66609E-02	4250.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.66095E-02	4275.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.65588E-02	4300.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.65087E-02	4325.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.64593E-02	4349.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.64105E-02	4375.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.63624E-02	4400.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.63149E-02	4425.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.62680E-02	4449.99	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.62217E-02	4475.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.61760E-02	4500.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.61308E-02	4525.00	0.00	10.0	Winter	0-360	10010101
0.60862E-02	4550.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.60422E-02	4575.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.59988E-02	4599.99	0.00	40.0	Winter	0-360	10010101
0.59558E-02	4625.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.59134E-02	4650.00	0.00	20.0	Winter	0-360	10010101
0.58715E-02	4675.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.58301E-02	4700.00	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101
0.57893E-02	4725.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.57489E-02	4750.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.57090E-02	4774.99	0.00	45.0	Winter	0-360	10010101
0.56695E-02	4800.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.56306E-02	4825.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101
0.55921E-02	4850.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.55540E-02	4875.00	0.00	25.0	Winter	0-360	10010101
0.55164E-02	4899.99	0.00	35.0	Winter	0-360	10010101
0.54792E-02	4924.99	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101


Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	13/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYmJA2101g==		




0.54425E-02	4950.00	0.00	5.0	Winter	0-360	10010101
0.54062E-02	4975.00	0.00	15.0	Winter	0-360	10010101
0.53703E-02	5000.00	0.00	0.0	Winter	0-360	10010101

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	14/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==		



Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJJA2l0lg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	15/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJJA2l0lg==			


[illegible]

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2i01g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	16/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2i01g==			



[illegible]


Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2i01g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	17/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2i01g==		





[illegible]

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2l0lg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	18/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2l0lg==		







-0.22	0.014	-9.000 0.020	-999.	4.	1.0
-0.22	0.014	-9.000 0.020	-999.	4.	1.0
-0.22	0.014	-9.000 0.020	-999.	4.	1.0

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	19/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==		



Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Poligono 30, Nuevo Sector 11.	Página	20/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==			

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJJA2l0lg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51	
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	22/24	
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJJA2l0lg==			

0.010	1.50	0.60	0.50	10.0	250.0	2.0
0.010	1.50	0.60	0.50	10.0	250.0	2.0
0.010	1.50	0.60	0.50	10.0	250.0	2.0

Código Seguro De Verificación:	cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Carmen Simon Nicolas	Firmado	02/09/2020 11:12:51
Observaciones	DILIGENCIA: Para hacer constar que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 14-8-20 aprueba inicialmente la Modificación Puntual de PGOU, para reclasificación de las parcelas 52 y 200 del Polígono 30, Nuevo Sector 11.	Página	24/24
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/cAjNp3oWaDfsmYMJA2101g==		

